


## TIPO PPM: antivibrante cilindrico piede parabolico maschio

Antivibrante cilindrico parabolico con una sede costituita da una vite pressata su rondella zincata, vulcanizzata su mescola in gomma naturale altamente qualitativa disponibile a magazzino con durezza 55 Sh.

A richiesta è possibile produrre l'articolo con diverse caratteristiche, sia con viti di misure differenti, durezza Shore A e tipologia di mescola base. Gli antivibranti a parabola possono essere impiegati come paracolpi, fine corsa, piedini di appoggio e limitatori di qualunque spostamento sia orizzontale che verticale.

	TYPE PPM				
CODE	Dimensioni				
	D	Н	d	h	
15x12	15	12	M4	10	
25x25	25	25	M6	18	
30x36	30	36	M8	23	
40x30	40	30	M8	23	
40x50	40	50	M8	23	
50x67	50	67	M10	28	
75x70	75	70	M12	37	
100x80	100	80	M16	42	



	TYPE PPM				
CODE	Dimensioni				
	D	Н	d	h	
15x12	15	12	M4	10	
25x25	25	25	M6	18	
30x36	30	36	M8	23	
40x30	40	30	M8	23	
40x50	40	50	M8	23	
50x67	50	67	M10	28	
75x70	75	70	M12	37	
100x80	100	80	M16	42	