


TIPO PPM-PR: antivibrante cilindrico piede parabolico maschio (2° vers.)

Antivibrante cilindrico parabolico con una sede costituita da una vite pressata su rondella zincata, vulcanizzata su mescola in gomma naturale altamente qualitativa disponibile a magazzino con durezza 55 Sh.

A richiesta è possibile produrre l'articolo con diverse caratteristiche, sia con viti di misure differenti, durezza Shore A e tipologia di mescola base. Gli antivibranti a parabola possono essere impiegati come paracolpi, fine corsa, piedini di appoggio e limitatori di qualunque spostamento sia orizzontale che verticale.

	TYPE PPM-PR				
CODE	Dimensioni				
	D	Н	d	h	
13x14	13	14	M4	10	
16x19	16	19	M4	10	
20x20	20	20	M6	18	
25x22	25	22	M6	18	
25x25	25	25	M6	18	
33x31	33	31	M8	23	
35x39	35	39	M8	23	
40x28	40	28	M8	23	
50x35	50	35	M10	28	
50x50	50	50	M10	28	



	TYPE PPM-PR				
CODE	Dimensioni				
	D	Н	d	h	
13x14	13	14	M4	10	
16x19	16	19	M4	10	
20x20	20	20	M6	18	
25x22	25	22	M6	18	
25x25	25	25	M6	18	
33x31	33	31	M8	23	
35x39	35	39	M8	23	
40x28	40	28	M8	23	
50x35	50	35	M10	28	
50x50	50	50	M10	28	